



monta-pratos

Hotéis/Bares/Restaurantes



Escritórios/Farmácias/Diversos



Modelo AE-MPH

São elevadores a constituir uma série de pequenos serviços com usos múltiplos para o transporte de encomendas, peças, etc. em lojas, oficinas, bares, restaurantes, documentos de escritórios e bancos, como instrumentos cirúrgicos em elevadores clínicos, hospitais, etc.

Estes elevadores correspondem a um modelo de elevador de serviço, com capacidade para suporte de cargas e adequado para o transporte de pequenas cargas por carrinhos ou carrinho de mão. Para estes elevadores de serviços a altura é nivelada com o piso de paragem. Eles têm várias utilizações como por exemplo, em hotéis para a lavandaria e serviços de restaurante, nas lojas para o transporte de encomendas ou em fábricas para a solução de todos os transportes verticais de bens.




Estes elevadores de serviço estão em conformidade com a Directiva 98/37/CE

O seu padrão de fabricação e controle rígido de qualidade faz destes elevadores um produto de durabilidade e confiança e ao, mesmo tempo um produto com um preço bastante competitivo.

Fabricação de elementos modulares, instalação elétrica pré-fabricada pronta a ligar, bem como a pré-montagem dos vários elementos reduzindo consideravelmente o seu tempo de instalação.

Ampla combinação de dimensões para cobrir as necessidades. São fornecidos em aço inoxidável, para ambas as portas e cabine.



 962 812 789

lapraposo@hotmail.com
www.aeacores.com

CARACTERÍSTICAS MODELO AE- EMPH

Tipo de unidade operada hidraulicamente com baixo nível de ruído, possibilidade de instalação com uma altura mínima a partir da última paragem para o veio do teto. Curso para mais de 8 metros; tracção elevador com contrapeso e máquina no topo.

Oferecemos em duas versões diferentes: instalação em parede, ou com a estrutura de apoio. Todos os materiais e acessórios necessários para a sua total instalação e perfeito funcionamento estão incluídos.

Cabine com 3 possíveis aberturas em um nível de paragem. Uma bandeja de apoio, está incluída no modelo padrão. Portas na cabine, se necessário.

Portas verticais bi-partida com fechadura de segurança e contato elétrico. Portas operam automaticamente com resistência de porta corta-fogo. Acesso disponível pela porta da casa das máquinas.


Botões de chamada e envio a todos os andares, com luzes piloto indicando posição do elevador e um sinal sonoro para indicar a chegada. Todos estes elementos funcionam a baixa tensão 24V como medida de segurança.



962 812 789

lapraposo@hotmail.com
www.aeacores.com

MONTA PRATOS SEM ESTRUTURA




	Dimensões			
	Cabine		Poço sem estrutura	
Carga	C	D	A	B
50 Kg	500	500	650	720
	600	600	750	820
100 Kg	650	650	800	870
	700	700	850	920
Modelo	Carga	Potência	Velocidade	Portas
MPH	50 Kg	0,5 Cv	0,4 m/s	Larg 500 600 650 700
MPH 1	100 Kg	1 Cv		Alt 800



 962 812 789

lapraposo@hotmail.com
www.aeacores.com

MONTA PRATOS COM ESTRUTURA



	Dimensões			
	Cabine		Poço com estrutura	
Carga	C	D	A	B
50 Kg	500	500	750	770
	600	600	850	870
100 Kg	650	650	900	920
	700	700	950	970
Modelo	Carga	Potência	Velocidade	Portas
MPH	50 Kg	0,5 Cv	0,4 m/s	Larg 500 600 650 700
MPH 1	100 Kg	1 Cv		Alt 800




962 812 789

lapraposo@hotmail.com
www.aeacores.com



Revestimento em inox não incluído




 962 812 789

lapraposo@hotmail.com
www.aeacores.com



Revestimento em inox não incluído



 962 812 789

lapraposo@hotmail.com
www.aeacores.com

MINI CARGAS



Rua João Carlos Macedo, 17 1º Esq.
Fajã de Baixo
9500-451 Ponta Delgada
T. + 351 962 812 789
lapraposo@hotmail.com
www.aeacores.com